



Creating healthy spaces



NEW EDITION

Verfügbar ab Ende Mai 2014



PATENTED TECHNOLOGY

Camargue®

Vollständig verschliessbare
Terrassenüberdachung mit Dreh-Lamellendach



Im geöffneten Zustand: Sonnenschutz und Lüftung sind regulierbar



Sonnenschutz



Lüftung



Wasserdichtes Lamellendach

Verlängern Sie den Sommer!

Unabhängig vom Wetter möchten wir gern so viel Freizeit wie möglich im Freien verbringen. Garten und Haus werden nicht länger als getrennte Bereiche betrachtet, sondern bilden zusammen eine Einheit. Daher wünschen wir uns auch draußen mehr Atmosphäre, Komfort und Lebensfreude. Draußen sein bedeutet draußen leben.


Deshalb hat RENSON® das **Healthy Outdoor Concept®** entwickelt.

- Zufuhr von Frischluft und Schutz vor Regen und Wind sorgen für **physischen Komfort**.
- Der Schutz vor Sonne und Wind wirkt Überhitzung und Abkühlung entgegen und garantiert **thermischen Komfort**.
- Das System kann vorn und seitlich mithilfe beweglicher lichtdurchlässiger Elemente geschlossen werden, die **visuellen** Komfort durch Sichtkontakt mit der Umgebung bieten.

Dank langjähriger Erfahrung mit textilem Sonnenschutz und Lüftung ermöglicht RENSON® eine beträchtliche Aufwertung des Außenbereichs. Durch sachgerechte Anwendung von Technik und innovativen Produkten ist der Aufenthalt im Garten nun auch in den Übergangszeiten möglich.



Effiziente integrierte Wasserabfuhr



Kontrollierte Wasserabfuhr auch bei geöffneten Lamellen

PATENT PENDING

PATENTED TECHNOLOGY



Im geschlossenen Zustand: regendichte Lamellen mit einer attraktiven gleichmäßigen und flachen Unterseite



Qubistisches Design



Im Pfosten integrierte Seitenführungen



*Integrierter Sonnenschutz:
Endschiene im Kasten integriert*

Camargue® - Spitzen-Technologie auf der Terrasse!

Camargue® ist eine neuartige Terrassenüberdachung mit einem Dreh-Lamellendach, die mithilfe von windfesten integrierten Fixscreens®, Ganzglas-Schiebe-Systemen, Loggia®-Schiebeelementen oder einer Kombination daraus **an den Seiten geschlossen werden kann**.

Das Dach besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen, die **drehbar** sind und damit eine bedarfsgerechte Regulierung von **Sonnenschutz und Lüftung** ermöglichen. Die Lamellen sind einfach über den Somfy® Handsender zu bedienen. Über **integrierte Wasserablaufkanäle** wird das Wasser bei Niederschlägen in Trägerrichtung abgeführt.

Diese neue Technologie basiert auf zwei Grundpfeilern: **Einfachheit und Uniformität**.

Die Einfachheit und Uniformität zeigen sich in den innovativen und patentierten Prinzipien, die einen modularen Aufbau ermöglichen. So wird ein breiteres Programm an Bauweisen angeboten, passend zu den vielen kreativen Ideen eines Planers.

Trotz der vielen Einbaumöglichkeiten kann die Camargue® schnell aufgebaut werden, resultierend aus dem einfachen Zusammenbau und der weniger unterschiedlichen Befestigungsmaterialien.

Die optimierte und integrierte Wasserabfuhr kann größere Wassermengen ableiten.

Diese Wasserabfuhr funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer, so dass die Möbel auf der Terrasse weiterhin geschützt sind.

Auf hervorragende **Verarbeitungsqualität** wird größter Wert gelegt. So ist das Befestigungsmaterial **nahezu unsichtbar** und die Menge an unterschiedlichen Befestigungsmaterialien wurde reduziert.

Sämtliche Elektrokabel können einfach verborgen werden und auch eine unsichtbare Bodenbefestigung ist möglich.

Dank der verwendeten Spitzenmaterialien und des Designs der Camargue® ist lediglich ein **minimaler Wartungsaufwand** erforderlich, wobei gleichzeitig eine **außergewöhnliche Langlebigkeit** garantiert wird.

Die große Farbauswahl sowie die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Camargue® mit **jedem Baustil** harmoniert.



Integrierte windfeste Senkrechtmarkise realisiert mit Fixscreen®-Technologie

Unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten

Durch die Integration der Senkrechtmarkisen Fixscreen® - mit oder ohne Kristallfenster, die den freien Blick nach außen gewährleisten - lässt sich ein zusätzlicher Außenraum schaffen, der Schutz vor Sonne, Regen und Wind bietet. Die seitlichen Führungsschienen des Fixscreens® sind elegant in jedem Pfosten integriert, ohne die Verwendung irgendwelcher Aufsatzelemente.

Diese integrierten Screens sind in 50 Farben erhältlich und bieten die Möglichkeit, Camargue® nach individuellen Vorstellungen zu gestalten und die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.

Neben einer attraktiven Integration der windfesten Senkrechtmarkisen Fixscreen® besteht auch die Möglichkeit, Ganzglas - Schiebe-Systeme einzubauen. Bei dieser Entwicklung wurde insbesondere auf einfache Montage und perfekte Integration geachtet, wobei die Kombination mit integrierten Fixscreen® weiterhin möglich ist. So bleibt der große Vorteil des Sonnenschutzes erhalten, und gleichzeitig kommen andere wichtige Eigenschaften hinzu, darunter die Abschließbarkeit als Diebstahlschutz sowie der Schutz vor Wind und Wetter. Die vollkommen transparenten Schiebewände unterstreichen die Eleganz der Camargue®.

Optik + Atmosphäre lassen sich durch die Integration von Loggiascreen® 4FIX- und Loggiawood®-Schiebepaneele variieren. Loggiascreen® 4FIX kann mit dem gleichen Sonnenschutz ausstattet werden wie die Senkrechtmarkisen. Ein warmes und behagliches Gefühl wird erzielt, wenn die Loggiawood®-Schiebepaneele mit WRCedar-Elementen ausgerüstet werden. Sie sind die perfekte Lösung zur Gestaltung einer Schiebetür.

Wenn Sie Ihre Terrassenüberdachung teilweise mit Lineo® Luce - transparenten Lamellen - ausstatten, gelangt das angenehme Tageslicht bis in Ihre Wohnung hinein. Die Erweiterungen sind auch nachträglich perfekt zu integrieren.



Pivotseite mit integriertem Fixscreen®



Spanseite mit integriertem Fixscreen®



Kombination mit mehreren integrierten Fixscreen®



Spanseite mit Loggiawood® oder Loggiascreen® 4FIX



Pivot und/oder Spanseite mit integrierten Fixscreen® und Schiebetür realisiert mit Loggiascreen® 4FIX oder Loggiawood®



Pivot und/oder Spanseite mit Ganzglas - Schiebe-Systeme - wahlweise in Kombination mit integrierten Fixscreen®

Automatisierung

Dank der TaHoma® Schnittstelle von Somfy® gibt es auch die Möglichkeit die Terrassenüberdachungen über Ihren Computer, Tablet oder Smartphone zu bedienen.

* Bei der RTS-Steuerung gibt es keine Rückmeldung






Genießen Sie einen geschützten Außenraum und gestalten Sie die Camargue nach Ihren Wünschen.

Montageoptionen

- Freistehend: mit 4 Pfosten
- Fassadenmontage: mit 2 Pfosten
- Mehrteilige Kopplung sowohl an der Pivot- als auch an der Spanseite möglich
- Ausrichtung der Lamellen
 - parallel zur Wohnung
 - im rechten Winkel zur Wohnung



Produkt

- Hohe Verarbeitungsqualität:
 - ohne sichtbare Befestigungselemente
 - ohne sichtbare Elektrokabel
 - verdeckte Befestigung am Boden möglich
- Einfache Wartung dank langlebiger Materialien
- Einfache Bedienung
- Geräuschloser Betrieb



Freistehend
(4 Pfosten)



Fassadenmontage
(2 Pfosten)



2-teilige Kopplung an
Pivot- oder Spanseite
möglich



Mehrteilige Kopplung
an Pivot- oder
Spanseite

Ein zusätzlicher Raum für alle Jahreszeiten *Camargue® Beam-Module & Light-Module*

Integrierte LED-Beleuchtung, Heizung und Sound-System sind die perfekte Ergänzung für die Camargue®. Dank dieser zusätzlichen Besonderheiten lässt sich die Terrasse ganzjährig von früh bis spät nutzen.

- **Camargue® Beam:** Designmodul mit
 - Camargue® Heat: integriertes Heizelement
 - Camargue® Sound: integrierte Lautsprecher
- **Camargue® Light:** integrierte LED-Beleuchtung in der Lamelle

Beleuchtung, Heizung und Lautsprecher lassen sich perfekt in die Camargue®-Terrassenüberdachung einbauen. Auch nachträglich!
Camargue® Beam ist auch einzeln erhältlich.



New Edition... Was ist neu?

- Schönes Design: integrierte Seitenführungen (Patent pending)
- Größere Flexibilität der Bauweisen
- Angenehme Atmosphäre dank zusätzlicher LED-Beleuchtung
- In perfekter Harmonie mit unserem Lineo® Luce (transparente Lamellen)
- Optimierte, integrierte Entwässerung: größere Abfuhrmengen
- Integrierter Laubfänger
- Schnellere und einfachere Montage
- Reduzierung der Einzelteile
- Diese Intelligente Steuerung reagiert automatisch bei Wind, Regen, Schnee und Frost



-Technologie

Der integrierte Fixscreen® ist mit unserer patentierten Connect & Go®-Technologie ausgestattet. Diese neue Entwicklung bietet erhebliche Vorteile bei der Montage sowie beim Ausbauen der Tuchrolle, wenn ein Tuch oder der Motor ausgetauscht werden sollen.

Technische Eigenschaften

- Abmessungen: Max. S 4000 mm x P 6200 mm x Durchgangshöhe 2800 mm / 0° Neigungswinkel/ Kopplungsmöglichkeit
- Farben: in allen RAL-Farben erhältlich/Pulverbeschichtung und Strukturfarben (60-80 Mikron)
- Bedienung: Elektrische Bedienung über den Somfy® RTS Handsender
- Schneelast: Bis 110 kg/m² *
- Windbeständigkeit:
 - Für die Basis (Lammellen in geschlossener Zustand) gilt eine Garantie bis 120 km/h
 - Für den integrierten Fixscreen® (in geschlossener Zustand) gilt eine Garantie bis 60 km/h
- Option: Regensensor und/oder Windsensor

Anwendungsbereiche

- Privater Wohnungsbau
- Gewerbliche Verwendung, z. B. im Gastronomiebereich
- Projekte: Seniorenheime, Bürogebäude, Schulen usw.
- Neubau- und Renovierungsprojekte

Entdecken Sie unser Healthy Outdoor Concept®-Produktprogramm unter www.renson.eu



Ihr Fachhändler



FÖRDERMITGLIED IM VERBAND ROLLADEN & SONNENSCHUTZ E.V.



*Cfr. Testreport 20121128: S 4000 mm X P 4000 mm

**Cfr. Testreport 20130101

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. Sie können die neueste Version dieser Broschüre unter www.renson.eu herunterladen.



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
Kalkhovestraat 45 • IZ 1 Flanders Field • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu

