




Side guiding channel G




Artikelomschrijvingen: zie pagina 2
Description des articles : voir page 2
Artikelumschreibungen: siehe Seite 2
Article descriptions: see page 2

Mat. :	Finish :	Weight :	Area :	Volume :	Base part :	Tol. :
 Creating healthy spaces www.renson.eu - 8790 Waregem (Belgium) <small>This drawing is owned by RENSON and may not be copied or shown to third parties without written permission.</small>		Description : Side Guiding Channels				Sheet : 1 / 6
		Use. : FS100 MS7				Scale : 1 : 4
Part. nr. :		Revision	State :	Date Saved : 21/04/2023	Size : A3 units in mm	
		Doc. nr.: r0258062				

ITEM	PART NUMBER	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	DESCRIPTION	UMSCHREIBUNG
1	P6039210	Smalle zijgeleider vast profiel - 6 m	Coulisse étroite profil fixe - 6 m	Narrow side guiding channel fixed profile - 6 m	Schmalen Seitenführung festes Profil - 6 m
2	P6039030	Smalle zijgeleider tussenprofiel - geponst - 6 m	Coulisse étroite profil intermédiaire - perforé - 6 m	Narrow side guiding channel intermediate profile - punched - 6 m	Schmalen Seitenführung Zwischenprofil - gestantzt - 6 m
3	P6046710	Ritsgeleider donkergrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris foncé - 6 m	Inner rail dark grey - 6 m	Reißverschlussführung dunkelgrau - 6 m
	P6046810	Ritsgeleider lichtgrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris clair - 6 m	Inner rail light grey - 6 m	Reißverschlussführung lichtgrau - 6 m
4	P6039430	Smalle zijgeleider afneembaar profiel - geponst - 6 m	Coulisse étroite profil amovible - perforé - 6 m	Narrow side guiding channel removable profile - punched - 6 m	Schmalen Seitenführung abnehmbares Profil - gestantzt - 6 m
5	G0004394	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579
6	G6020304	Klikker	Clips	Clicker	Klicker
7	G0004413	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2
8	G6001796	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3.9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2
9	G6070154	Voetplaat 0° links smalle zijgeleider	Plaque de base 0° gauche coulisse étroite	Base plate 0° left narrow side guiding channel	Grundplatte 0° links schmale Seitenführung
	G6070155	Voetplaat 0° rechts smalle zijgeleider	Plaque de base 0° droite coulisse étroite	Base plate 0° right narrow side guiding channel	Grundplatte 0° rechts schmale Seitenführung
	G6070156	Voetplaat 5° links smalle zijgeleider	Plaque de base 5° gauche coulisse étroite	Base plate 5° left narrow side guiding channel	Grundplatte 5° links schmale Seitenführung
	G6070157	Voetplaat 5° rechts smalle zijgeleider	Plaque de base 5° droite coulisse étroite	Base plate 5° right narrow side guiding channel	Grundplatte 5° rechts schmale Seitenführung




Side guiding channel D




(1:1)


Artikelomschrijvingen: zie pagina 4
Description des articles : voir page 4
Artikelumschreibungen: siehe Seite 4
Article descriptions: see page 4

Mat. :	Finish :	Weight :	Area :	Volume :	Base part :	Tol. :
 RENSON® Creating healthy spaces www.renson.eu - 8790 Waregem (Belgium)						Sheet : 3 / 6
Description : Side Guiding Channels						Scale : 1 : 4
Use. : FS100 MS7						Drawn : clipp
Part. nr. :				Revision	State :	Date Saved : 21/04/2023
This drawing is owned by RENSON and may not be copied or shown to third parties without written permission.				Doc. nr.: r0258062		Size : A3 units in mm

ITEM	PART NUMBER	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	DESCRIPTION	UMSCHREIBUNG
1	P6039310	Diepe zijgeleider vast profiel - 6 m	Coulisse profonde profil fixe - 6 m	Deep side guiding channel fixed profile - 6 m	Tiefe Seitenführung festes Profil - 6 m
2	P6039030	Smalle zijgeleider tussenprofiel - geponst - 6 m	Coulisse étroite profil intermédiaire - perforé - 6 m	Narrow side guiding channel intermediate profile - punched - 6 m	Schmalen Seitenführung Zwischenprofil - gestanzt - 6 m
3	P6046710	Ritsgeleider donkergrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris foncé - 6 m	Inner rail dark grey - 6 m	Reißverschlussführung dunkelgrau - 6 m
	P6046810	Ritsgeleider lichtgrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris clair - 6 m	Inner rail light grey - 6 m	Reißverschlussführung lichtgrau - 6 m
4	P6039930	Diepe zijgeleider afneembaar profiel - geponst - 6 m	Coulisse profonde profil amovible - perforé - 6 m	Deep side guiding channel removable profile - punched - 6 m	Tiefe Seitenführung abnehmbares Profil - gestanzt - 6 m
5	G0004394	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579	DIN 912 TX - M4 x 20 - A2 ISO 14579
6	G6020304	Klikker	Clips	Clicker	Klicker
7	G0004413	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2	DIN 912 TX - M4 x 8 - A2
8	G6001796	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3.9 x 22 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 22 - A2
9	G6001795	DIN 7982 CTX 3,9 x 32 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 32 - A2	DIN 7982 CTX 3.9 x 32 - A2	DIN 7982 CTX 3,9 x 32 - A2
10	G6070158	Voetplaat 0° links diepe zijgeleider	Plaque de base 0° gauche coulisse profonde	Base plate 0° left deep side guiding channel	Grundplatte 0° links tiefe Seitenführung
	G6070159	Voetplaat 0° rechts diepe zijgeleider	Plaque de base 0° droite coulisse profonde	Base plate 0° right deep side guiding channel	Grundplatte 0° rechts tiefe Seitenführung
	G6070160	Voetplaat 5° links A diepe zijgeleider	Plaque de base 5° gauche A coulisse profonde	Base plate 5° left A deep side guiding channel	Grundplatte 5° links A tiefe Seitenführung
	G6070161	Voetplaat 5° rechts A diepe zijgeleider	Plaque de base 5° droite A coulisse profonde	Base plate 5° right A deep side guiding channel	Grundplatte 5° rechtz A tiefe Seitenführung
	G6070162	Voetplaat 5° links B diepe zijgeleider	Plaque de base 5° gauche B coulisse profonde	Base plate 5° left B deep side guiding channel	Grundplatte 5° links B tiefe Seitenführung
	G6070163	Voetplaat 5° rechts B diepe zijgeleider	Plaque de base 5° droite B coulisse profonde	Base plate 5° right B deep side guiding channel	Grundplatte 5° rechts B tiefe Seitenführung
11	G6020146	Veer voetplaat	Ressort plaque de base	Spring base plate	Feder Grundplatte
12	G6020383	Steun diepe zijgeleider	Support coulisse profonde	Support deep side guiding channel	Stütze Tiefe Seitenführung




Coupling channel K



(1:1)

Artikelomschrijvingen: zie pagina 6
Description des articles : voir page 6
Artikelumschreibungen: siehe Seite 6
Article descriptions: see page 6

Mat. :	Finish :	Weight :	Area :	Volume :	Base part :	Tol. :
 Creating healthy spaces www.renson.eu - 8790 Waregem (Belgium) <small>This drawing is owned by RENSON and may not be copied or shown to third parties without written permission.</small>		Description : Side Guiding Channels				Sheet : 5 / 6
		Use. : FS100 MS7				Scale : 1 : 1
Part. nr. :		Revision	State :	Date Saved : 21/04/2023	Size :	Drawn : clipp
		Doc. nr.: r0258062			A3	units in mm

ITEM	PART NUMBER	OMSCHRIJVING	DESCRIPTION	DESCRIPTION	UMSCHREIBUNG
1	P6037510	Koppelzijgeleider vast profiel - 6 m	Coulisse d'accouplement profil fixe - 6 m	Coupling side guiding channel fixed profile - 6 m	Koppelseitenführung festes Profil - 6 m
2	P6046710	Ritsgeleider donkergrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris foncé - 6 m	Inner rail dark grey - 6 m	Reißverschlussführung dunkelgrau - 6 m
	P6046810	Ritsgeleider lichtgrijs - 6 m	Guide pour fermeture éclair gris clair - 6 m	Inner rail light grey - 6 m	Reißverschlussführung lichtgrau - 6 m
3	P6037630	Koppelzijgeleider afneembaar profiel 1 - geponst - 6 m	Coulisse d'accouplement profil amovible 1 - perforé - 6 m	Coupling side guiding channel removable profile 1 - punched - 6 m	Koppelseitenführung abnehmbares Profil 1 - gestanzt - 6 m
4	G0004393	DIN 912 TX - M4 x 16 - A2	DIN 912 TX - M4 x 16 - A2	DIN 912 TX - M4 x 16 - A2	DIN 912 TX - M4 x 16 - A2
5	G6020303	Voetplaat koppelzijgeleider	Plaque de base coulisse d'accouplement	Base plate coupling side guiding channel	Grundplatte Koppelseitenführung
	G6070198	Voetplaat 5° koppelzijgeleider	Plaque de base 5° coulisse d'accouplement	Base plate 5° coupling side guiding channel	Grundplatte 5° Koppelseitenführung
6	G6020304	Klikker	Clips	Clicker	Klicker
7	P6037730	Koppelzijgeleider afneembaar profiel 2 - geponst - 6 m	Coulisse d'accouplement profil amovible 2 - perforé - 6 m	Coupling side guiding channel removable profile 2 - punched - 6 m	Koppelseitenführung abnehmbares Profil 2 - gestanzt - 6 m